Lincoln Prestige

2026



GAMME PRESTIGE LINCOLN

LINCOLN

Une marque à la qualité supérieure

GLOBAL Applius

fait renaître une marque légendaire de
L'ÉLECTROMÉNAGER

L'histoire de **Lincoln** a commencé il y a bien longtemps, et aujourd'hui la marque **Lincoln** et sa famille de prédilection le lavage fait son grand retour pour accompagner les familles dans leur quotidien grâce à **Global Applius.**

Née d'un savoir-faire authentique et d'une passion pour l'innovation, la marque a toujours eu un objectif simple : rendre la vie à la maison plus facile, plus agréable tout en prenant soin de votre linge.

À travers les décennies, **Lincoln** a évolué avec son temps, en créant des appareils électroménagers à la fois fiables, esthétiques et intuitifs. Chaque produit est pensé pour répondre aux besoins réels des familles, qu'il s'agisse de préparer un repas, d'entretenir la maison ou de partager des moments ensemble. Chez **Lincoln**, nous croyons que la technologie n'a de sens que lorsqu'elle simplifie la vie. C'est pourquoi nous développons des solutions faciles à utiliser, adaptées aux rythmes du quotidien, pour que chacun puisse se concentrer sur l'essentiel : profiter de sa famille.

Lincoln, traverse le temps en s'adaptant aux changements d'habitudes et aux nombreuses évolutions des familles, de leur mode de vie, de leur fonctionnement, avec le souci permanent de qualité et de durabilité sur tous ses produits. **Lincoln** reste fidèle à sa promesse : apporter les meilleures services grâce à ses technologies et ses innovations, pour offrir à toutes les générations un électroménager fiable, innovant et proche du besoin des familles.

Lincoln va plus loin pour vous ! En créant le « **Label tranquillité** » avec une garantie 3 ans PMOD sur toute sa nouvelle gamme *Prestige*.

Lincoln, Exiger la qualité !



- Un LAVAGE de HAUTE QUALITÉ -

Nos lave-linge s'adaptent même au linge le plus exigeant et le plus délicat. Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle machine à laver performante qui prend soin de vos vêtements, la gamme **Lincoln** peut prendre en charge toutes vos attentes tout en prenant soin de votre linge.

Qu'il s'agisse de notre **tambour alvéolé** qui protège votre linge et de ses grandes capacités **10/12 kg** parfait pour les familles nombreuses, avec des programmes écologiques et économiques il y a toujours une machine à laver **Lincoln** pour vous, dotée de nombreuses fonctionnalités qui vous seront très utiles et faciliteront votre quotidien. La nouvelle série **Lincoln** *Prestige* offre une meilleure expérience de lavage, avec sa technologie et ses **jets haute-pression** au cœur du tambour pour une plus grande efficacité, le lavage à la **vapeur** et son **moteur inverter**, qui rendent votre lave-linge plus performant.



SOMMAIRE

Interactif

LAVAGE

	Page
Lave-linge Front	6
Lave-linge Top	7
Lavante-séchante	8
Sèche-linge	8
Nos spécificités Lavage	7
Nos spécificités lave-linge front et top	9
Lave-vaisselle pose libre et intégrable	10
Nos spécificités lave-vaisselle	11

FROID

	12
Combiné air brassé	13
Combiné no frost	13
Double porte	14
Réfrigérateurs tout utile & Congélateurs verticaux	15
Congélateur coffre	16
Multidoor & Frenchdoor	17
Nos spécificités No Frost	14

Lincoln Prestige

Lincoln Prestige



NOTRE COLLECTION LAVAGE

LAVE-LINGE

Front



- Installation Pose Libre
- 7 kg - 1400 tr/min max
- Volume tambour 46 l
- Classe énergie : A -20% (35,4 kWh/100c)
- Consommation d'eau : 39 l/cycle
- Niveau sonore : Classe A
- Essorage : 72 dB(A) - Moteur Inverter
- Qualité d'essorage : Classe B
- 15 programmes de lavage dont vapeur
- Affichage écran LCD blanc
- Fin différée 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, arrêt cuve pleine
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, antibalourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 595 x 465 mm
- Poids net : 59 kg

(Références à venir : PL7F4AB - blanc
PL7F4AX - dark inox)



- Installation Pose Libre
- 8 kg - 1400 tr/min max
- Volume tambour 54 l
- Classe énergie : A -30% (47,2 kWh/100 cy)
- Consommation d'eau : 42 l/cycle
- Niveau sonore : Classe A
- Essorage : 72 dB(A) - Moteur Inverter
- Qualité d'essorage : Classe B
- 15 programmes de lavage dont vapeur
- Affichage écran LCD blanc
- Fin différée 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, arrêt cuve pleine
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, antibalourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 595 x 540 mm
- Poids net : 58 kg

(Référence à venir : PL8F4AB - blanc)



- Installation Pose Libre
- 9 kg - 1400 tr/min max
- Volume tambour 60 l
- Classe énergie : A -25% (39,3 kWh/100 cy)
- Consommation d'eau : 44 l/cycle
- Niveau sonore : Classe A
- Essorage : 72 dB(A) - Moteur Inverter
- Qualité d'essorage : Classe B
- 15 programmes de lavage dont vapeur
- Affichage écran LCD blanc
- Fin différés 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, arrêt
- cuve pleine
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, antibalourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 595 x 580 mm
- Poids net : 60 kg

(Référence à venir : PL9F4AB - blanc)



- Installation Pose Libre
- 10 kg - 1400 tr/min max
- Volume tambour 66 l
- Classe énergie : A -25% (41 kWh/100 cy.)
- Consommation d'eau : 46 l/cycle
- Niveau sonore : Classe A
- Essorage : 72 dB(A) - Moteur Inverter
- Qualité d'essorage : Classe B
- 15 programmes de lavage dont vapeur
- Affichage écran LCD blanc
- Fin différée 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, arrêt cuve pleine
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, antibalourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 595 x 610 mm
- Poids net : 67 kg

(Référence à venir : PL10F4AB - blanc)



- Installation Pose Libre
- 12 kg - 1400 tr/min max
- Volume tambour 76 l
- Classe énergie : A -25% (44,3 kWh/100 cy.)
- Consommation d'eau : 47 l/cycle
- Niveau sonore : Classe A
- Essorage : 72 dB(A) - Moteur Inverter
- Qualité d'essorage : Classe B
- 15 programmes de lavage dont vapeur
- Affichage écran LCD blanc
- Fin différée 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, arrêt cuve pleine
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, antibalourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 595 x 660 mm
- Poids net : 72 kg

(Références à venir : PL12F4AB - blanc
PL12F4AX - dark inox)



LAVE-LINGE

Top



- Installation Pose Libre
- 6 kg - 1200 tr/min max
- Volume tambour 51 l
- Classe énergie : A (42 kWh/100 cy.)
- Consommation d'eau : 43 l/cycle
- Niveau sonore : Classe C
- Essorage : 78 dB(A)
- Qualité d'essorage : Classe C
- 14 programmes de lavage
- Affichage écran LCD blanc
- Départ différé 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, Vapeur
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, anti-balourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 875 x 400 x 610 mm
- Poids net : 56 kg

(Références à venir : PL6T2AB2 - blanc PL6T2AS2 - silver)



- Installation Pose Libre
- 7 kg - 1200 tr/min max
- Volume tambour 51 l
- Classe énergie : A (44 kWh/100 cycles)
- Consommation d'eau : 45 l/cycle
- Niveau sonore : Classe C
- Essorage : 78 dB(A)
- Qualité d'essorage : Classe B
- 14 programmes de lavage
- Affichage écran LCD blanc
- Départ différé 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, Vapeur
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, anti-balourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 875 x 400 x 610 mm
- Poids net : 56 kg

(Référence à venir : PL7T2AB2 - blanc)



- Installation Pose Libre
- 8 kg - 1300 tr/min max
- Volume tambour 51 l
- Classe énergie : A (47 kWh/100 cycles)
- Consommation d'eau : 48 l/cycle
- Niveau sonore : Classe C
- Essorage : 78 dB(A)
- Qualité d'essorage : Classe B
- 14 programmes de lavage
- Affichage écran LCD blanc
- Départ différé 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+, Vapeur
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, anti-balourd, anti-mousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 875 x 400 x 610 mm
- Poids net : 56 kg

(Référence à venir : PL8T3AS2 - blanc)

NOS SPÉCIFICITÉS LAVAGE



TECHNOLOGIE
JET SYSTEM

MOTEUR INVERTER & VAPEUR

LAVAGE INTENSIF au CŒUR du LINGE GRÂCE à ses JETS HAUTE-PRESSION (Jet System)

Débit de jet d'eau très puissant à haute pression pour un nettoyage encore plus efficace.

Le système Power Jet Lincoln développé par nos soins produit un débit d'eau puissant au cœur du tambour et donc du linge, il dissout rapidement la lessive dans le tambour en augmentant ainsi l'efficacité du bain lessiviel, pour éliminer les taches les plus incrustées sur les vêtements et vous donner un linge propre et sain.

VAPEUR & MOTEUR INVERTER

Tous nos lave-linge sont dotés d'une fonction vapeur qui offre un programme de lavage spécifique et utilise la vapeur d'eau pour éliminer les taches, les bactéries et les odeurs des vêtements. La vapeur nettoie non seulement vos vêtements, mais contribue également à assainir le tambour. Le pouvoir hygiénique de la vapeur permet d'éliminer efficacement 99 % des bactéries et elle contribue ainsi à un lavage toujours plus propre et prolonge la durée de vie de l'appareil.

Grâce au moteur à induction (inverter), nous pouvons ajouter l'optimisation du fonctionnement tout en limitant la consommation électrique, mais en garantissant une grande efficacité de lavage.

WOOLMARK
WOOL CARE

WOOLMARK

Toute la gamme de **lave-linge Top** Lincoln *Prestige* bénéficie de cycles de lavage adaptés aux fibres en laine, certifiés par le label Woolmark pour laver même les lainages les plus délicats.

Tous vos vêtements même les plus fragiles seront lavés avec un soin particulier et garderont tout leur éclat et leur douceur !

LAVANTE SÉCHANTE

Front



- Installation Pose Libre
- Condensation
- 11 kg lavage
- 7 kg séchage -1400 tr/min
- Volume tambour 66 l (inox)
- Classe énergie : A$^{-10\%}$ (lavage) D (séchage)
- Niveau sonore : Classe A (XX dB(A))
- Moteur Inverter
- 15 programmes de lavage dont vapeur
- Bac autodose (lessive/adoucissant)
- Affichage écran LCD blanc - Lumière intérieure
- Fin différée 1-24 h
- Options : Prélavage, Rinçage+
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-débordement, anti-balourd, antimousse
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 595 x 610 mm
- Poids net : 70 kg

SÈCHE-LINGE

Front



- Installation Pose Libre
- Pompe à chaleur - 8 kg
- Volume tambour 100 l (Inox)
- Classe énergie : C (ex A++) (101 kWh)
- Efficacité de condensation : 88% (cl. B)
- Niveau sonore : 63 dB(A) (cl. B)
- Programmateur électronique
- 14 programmes de séchage
- Départ différé 1-24 h
- Affichage écran LCD blanc
- Options : Minuterie, Anti-froissage, Intensité de séchage, ajustement temps
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti -surchauffe
- Bac de récupération en façade
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 595 x 600 mm
- Poids net : 46 kg



- Installation Pose Libre
- Pompe à chaleur - 9 kg
- Volume tambour 125 l (Inox)
- Classe énergie : C (ex A++) (110 kWh)
- Efficacité de condensation : 88% (cl. B)
- Niveau sonore : 64 dB(A) (cl. B)
- Programmateur électronique
- 14 programmes de séchage
- Départ différé 1-24 h
- Affichage écran LCD blanc
- Options : Minuterie, Anti-froissage, Intensité de séchage, ajustement temps
- Sécurités : ouverture de porte, enfant, anti-surchauffe
- Bac de récupération en façade
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 848 x 595 x 685 mm
- Poids net : 54 kg

DESIGN *Prestige*

LAVE-LINGE & SÈCHE-LINGE FRONT

Grâce au tableau de bord incliné, les icônes offrent une grande lisibilité. Les touches sensitives et tactiles permettent une meilleure utilisation. L'utilisateur peut choisir ses programmes facilement et intuitivement ; en fonction de la salissure de son linge, de son temps ou encore de la fragilité de ses vêtements.

SPÉCIFICITÉS
Lave-linge



LAVAGE RAPIDE

Le lavage rapide Lincoln est parfait pour laver des charges de linge peu sale jusqu'à 2 kg en seulement de 15 mn.



SOFT DRUM

Ces tambours ont été spécialement conçus pour améliorer la qualité de lavage et garantir une protection optimale des vêtements les plus sensibles

15 PROGRAMMES !

- Eco 40°C
- Eco 60 °C
- Coton
- Mix
- Rinçage
- 20 °C
- Sport
- Laine
- Rinçage & Essorage
- Nettoyage du tambour
- Synthétique
- Lavage couleur
- Soin allergie
- Soin du bébé
- Vapeur







DESIGN *Prestige* FRONT

Avec son tableau de bord incliné, les icônes offrent une grande lisibilité. Les touches sensitives et tactiles permettent une meilleure utilisation.

SPÉCIFICITÉS
Lave-linge Top

Technologie soft drum avec son design cubique !



ANGLE 90°

L'angle d'ouverture de la porte peut atteindre 90°, ce qui facilite le chargement et le déchargement du linge.



OUVERTURE DOUCE

La porte du tambour d'amortissement s'ouvre en douceur pour garantir la sécurité et offrir une expérience fluide.



OUVERTURE LARGE

La porte s'ouvre suffisamment pour permettre d'y placer et d'en retirer facilement le linge volumineux.



DESIGN *Prestige* TOP

L'utilisateur peut choisir ses programmes facilement et intuitivement ; en fonction de la salissure de son linge, de son temps ou encore de la fragilité de ses vêtements.

LAVE-VAISSELLE

Pose libre



PV142AB - blanc

A | 60 cm | 14 | MOTEUR INVERTER | 42 dB

- Lave-vaisselle blanc
- Installation Pose Libre
- 14 couverts
- Classe énergie : A
- Consommation d'eau : 9,5 l/cycle
- Niveau sonore : 42 dB(A)
- Moteur inverter
- 8 programmes de lavage : Intensif, ECO, Fragile, 1h, rapide, Auto, Hygiène et Autonettoyage
- 2 bras de lavage additionnels
- 2 paniers (supérieur ajustable)
- Bandeau de commande sensitif
- Affichage écran LCD blanc
- Départ différée 1-24 h
- Options : Double bras d'aspersion, Auto-door, facilité de réglage panier
- Cuve et filtres en inox
- Sécurités : ouverture de porte, enfant,
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 600 x 600 mm
- Poids net : 36,5 kg



PV142AX - inox

A | 60 cm | 14 | MOTEUR INVERTER | 42 dB

- Lave-vaisselle inox
- Installation Pose Libre
- 14 couverts
- Classe énergie : A
- Consommation d'eau : 9,5 l/cycle
- Niveau sonore : 42 dB(A)
- Moteur inverter
- 8 programmes de lavage : Intensif, ECO, Fragile, 1h, rapide, Auto, Hygiène et Autonettoyage
- 2 bras de lavage additionnels
- 2 paniers (supérieur ajustable)
- Bandeau de commande sensitif
- Affichage écran LCD couleur
- Départ différée 1-24 h
- Options : Double bras d'aspersion, Auto-door, facilité de réglage panier
- Cuve et filtres en inox
- Sécurités : ouverture de porte, enfant,
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 845 x 600 x 600 mm
- Poids net : 36,5 kg

LAVE-VAISSELLE

Tout intégrable

A | 60 cm | 16 | MOTEUR INVERTER | 39 dB



PV16F39AX

- Lave-vaisselle bandeau inox
- Installation intégrable
- 16 couverts
- Classe énergie : A
- Consommation d'eau : 9,2 l/cycle
- Niveau sonore : 39 dB(A)
- Moteur inverter
- 8 programmes de lavage : Intensif, ECO, Fragile, 1h, rapide, Auto,Hygiène et Autonettoyage
- 2 bras de lavage additionnels
- 2 paniers (supérieur ajustable)
- Tiroir à couvert
- Bandeau de commande sensitif
- Affichage écran LCD blanc
- Indicateur lumineux au sol
- Départ différé 1-24 h
- Options : Double bras d'aspersion, Auto-door, facilité de réglage panier
- Cuve et filtres en inox
- Sécurités : ouverture de porte, enfant,
- 4 pieds réglables sur 2 cm
- Déballé (HxLxP) : 816 x 598 x 555 mm
- Poids net : 35,5 kg

SPÉCIFICITÉS

Lave-vaisselle



BRAS DE LAVAGE SUPÉRIEUR

+30 % d'efficacité pour une vaisselle irréprochable !

Le secret d'un lavage parfait ! Une répartition de l'eau accentuée et ciblée. Grâce à ce **troisième bras d'aspersion** idéalement intégré sur le haut de la cuve, l'eau est diffusée de manière homogène pour laver intensément tout ce qui se trouve dans le panier supérieur. Vos verres délicats et vos tasses retrouvent leur éclat d'origine.



TECHNOLOGIE CORNER BOOST

Fini les zones oubliées ! Grâce à son bras d'aspersion inférieur équipé de buses rotatives, l'eau atteint absolument tous les recoins de la cuve du LV pour un nettoyage de la vaisselle impeccable ! Qu'il s'agisse de plats à gratin brûlés ou de casseroles attachées, la puissance des jets ciblés vient à bout des salissures les plus tenaces sans prélavage à la main



PANIER MODULABLE EN UN CLICK

Panier flexible en hauteur pour s'adapter à la taille de votre vaisselle

Pas besoin de sortir le panier supérieur, il peut être facilement réglé en hauteur d'un simple geste même quand il est chargé, pour libérer instantanément de l'espace. Vos plus grandes casseroles, marmites et plats à gratin s'installent très facilement dans le panier du bas.

Le confort d'un rangement sur mesure



Lincoln Prestige



NOTRE COLLECTION *FROID*

RÉFRIGÉRATEUR

Combiné air brassé blanc

D
VOLUME 300 L
41 dB
AIR BRASSÉ
60 cm



- Réfrigérateur Combiné
- Installation Pose Libre
- 300 litres net (Ref : 216 l / Cong : 84 l)
- Classe énergie : D (177 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24h
- Autonomie : 18 h
- Classe climatique: SN > ST (+10/+38°C)
- Niveau sonore : 41dB(A) (classe C)
- Thermostat mécanique
- Air brassé dans le réfrigérateur
- Lumière LED (1,5W)
- 3 clayettes verre - 3 balconnets de porte
- 1 bac à légume - 3 tiroirs congélateur
- Poignées intégrées
- Portes réversibles
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1850 x 599 x 578 mm
- Poids net : 61,5 kg

Combiné air brassé noir



RÉFRIGÉRATEUR

Combinés No frost

D
VOLUME 292 L
35 dB
NO FROST
60 cm



- Réfrigérateur Combiné rendu inox
- Installation Pose Libre
- 292 litres net (Ref : 207 l / Cong : 85 l)
- Classe énergie : D (188 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 6 kg/24h
- Autonomie : 11 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 35 dB(A) (classe B)
- Thermostat électronique sur la porte
- Alarmes température et portes
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Système multi air-flow
- Congélation rapide
- Lumière LED (1,5W)
- 3 clayettes verre + 1 porte-bouteille métal + 3 balconnets
- 1 fresh box, 1 bac à légume (avec ctrl humidité), 3 tiroirs congélateur
- Poignées intégrées
- Portes réversibles
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1785 x 595 x 590 mm
- Poids net : 59,5 kg

C
VOLUME 304 L
35 dB
NO FROST
60 cm



- Réfrigérateur Combiné rendu inox
- Installation Pose Libre
- 304 litres net (Ref : 207 l / Cong : 97 l)
- Classe énergie : C (155 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 6 kg/24h
- Autonomie : 10 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 35 dB(A) (classe B)
- Thermostat électronique sur la porte
- Alarmes température et portes
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Système multi air-flow
- Congélation rapide
- Lumière LED (1,5W)
- 3 clayettes verre + 1 porte-bouteille métal + 3 balconnets
- 1 fresh box, 1 bac à légume (avec ctrl humidité), 3 tiroirs congélateur
- Poignées intégrées
- Portes réversibles
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1860 x 595 x 590 mm
- Poids net : 68 kg

D
VOLUME 255 L
36 dB
NO FROST
55 cm



- Réfrigérateur Combiné silver
- Installation Pose Libre
- 255 litres net (Ref : 188 l / Cong : 67 l)
- Classe énergie : D (172 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 4 kg/24h
- Autonomie : 10 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 36 dB(A) (classe C)
- Thermostat électronique
- Congélation rapide
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Système multi air-flow
- Congélation rapide
- Lumière LED (1,2W)
- 3 clayettes verre + 4 balconnets
- 3 tiroirs congélateur
- Poignées intégrées
- Portes réversibles
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1797 x 550 x 563 mm
- Poids net : 50 kg

DOUBLE PORTE

No frost

D
VOLUME 325 L
39 dB
NO FROST
60 cm



- Réfrigérateur double porte rendu inox
- Installation Pose Libre
- 325 litres net (Ref : 252 l / Cong : 73 l)
- Classe énergie : D (173 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 3 kg/24h
- Autonomie : 10 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 39 dB(A) (classe C)
- Thermostat électronique (sans écran)
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Système multi air-flow
- Lumière LED (1,5W)
- 3 clayettes verre + 3 balconnets (Ref.)
- 1 clayette verre + 2 balconnets (Cong.)
- Poignées intégrées
- Portes réversibles
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1696 x 595 x 650 mm
- Poids net : 54 kg

D
VOLUME 251 L
39 dB
NO FROST
55 cm



- Réfrigérateur double porte rendu inox
- Installation Pose Libre
- 251 litres net (Ref : 199 l / Cong : 52 l)
- Classe énergie : D (154 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 2,5 kg/24h
- Autonomie : 10 h
- Classe climatique : N > T (+16/+43°C)
- Niveau sonore : 39 dB(A) (classe C)
- Thermostat électronique (sans écran)
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Système multi air-flow
- Lumière LED (1,5W)
- 3 clayettes verre + 4 balconnets (Ref.)
- 1 clayette verre + 2 balconnets (Cong.)
- Poignées intégrées
- Portes réversibles
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1676 x 550 x 567 mm
- Poids net : 51,5 kg

SPÉCIFICITÉS

No frost







TECHNOLOGIE DE MICRO VENTILATION

L'air latéral et l'air par micro-ventilation sont utilisés pour garantir que la différence de température entre chaque partie du réfrigérateur soit d'environ ± 0,7°C*.

Une fois l'air froid passé par les micro-diffuseurs, il devient une douce brise pour empêcher les aliments de sécher rapidement et protéger tous les aliments dans le réfrigérateur.

ZONE FRAÎCHEUR

Zone de froid à 0°C

La zone Cooling Plus à 0°C est une zone séparée dans le tiroir supérieur du réfrigérateur. La température dans cette zone est 2 à 3 °C plus basse que dans tout le réfrigérateur.

Cette conception technologique de contrôle du froid et de l'humidité permet de stocker dans les meilleurs conditions le poisson et la viande avant la cuisson.

AFFICHAGE SUR LA PORTE & MODE ECO

Contrôle électronique précis

L'affichage sur la porte est facile à voir et le contrôle électronique rend la gestion de la température beaucoup plus précise

En mode Eco, la température du réfrigérateur est de 6°C et celle du congélateur de -17°C

CONGÉLATEUR
Verticaux



- Congélateur vertical blanc
- Installation Pose Libre
- 165 litres net
- Classe énergie : D (151 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 15 kg/24 h
- Autonomie : 10 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 36 dB(A) (classe C)
- Thermostat réglable
- Dégivrage manuel
- 4 tiroirs
- 1 plateau coulissant
- Poignée extérieur
- Porte réversible
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1434 x 550 x 588 mm
- Poids net : 43,5 kg

RÉFRIGÉRATEUR
Tout utile



- Réfrigérateur larder blanc
- Installation Pose Libre
- 242 litres net
- Classe énergie : D (83 kWh/an)
- Classe climatique : N > T (+16/+43°C)
- Niveau sonore : 35 dB(A) (classe B)
- Dégivrage automatique
- Lumière LED (2W)
- 4 clayettes verre + 4 balconnets
- 1 bac à légumes
- Poignée extérieure
- Porte réversible
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1434 x 550 x 588 mm
- Poids net : 52 kg

SIDE BY SIDE

INSTALLATION
Côte à Côte

SIDE BY SIDE



- Congélateur vertical rendu inox
- Installation Pose Libre
- 240 litres net
- Classe énergie : C (150 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 10,8 kg/24h
- Autonomie : 12 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 36 dB(A) (classe C)
- Thermostat électronique
- Alarmes température et portes
- Dégivrage No-Frost
- Congélation rapide
- Lumière LED
- 2 clayettes verre / 5 tiroirs
- Poignée extérieur à dépression
- Porte réversible
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1720 x 595 x 651mm
- Poids net : 55 kg



- Réfrigérateur larder rendu inox
- Installation Pose Libre
- 322 litres net
- Classe énergie : C (87 kWh/an)
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 35 dB(A) (classe B)
- Thermostat électronique (écran LCD)
- Dégivrage No-Frost
- Système multi air-flow
- Lumière LED (1,5W)
- 4 clayettes verre + 4 balconnets
- 1 clayette porte bouteille
- 2 bacs à légumes
- Poignée extérieure à dépression
- Porte réversible
- 2 pieds ajustables + 2 roulettes
- Déballé (HxLxP) : 1720 x 595 x 651 mm
- Poids net : 52 kg

CONGÉLATEUR

Coffre



- Congélateur coffre blanc
- Installation Pose Libre
- 198 litres net
- **Classe énergie : D** (160 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 9 kg/24h
- Autonomie : 18 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- **Niveau sonore : 37dB(A)** (classe C)
- Thermostat électronique
- Congélation rapide
- Dégivrage manuel
- **Réversibilité Réf/Congel**
- 1 panier
- Poignée extérieure
- 2 pieds ajustables
- Déballé (HxLxP) : 858 x 787 x 559 mm
- Poids net : 26,5 kg



- Congélateur coffre blanc
- Installation Pose Libre
- 297 litres net
- **Classe énergie : D** (185 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 16 kg/24h
- Autonomie : 40 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- **Niveau sonore : 37dB(A)** (classe C)
- Thermostat électronique
- Congélation rapide
- Dégivrage manuel
- 2 paniers
- Poignée extérieure
- 2 pieds ajustables
- Déballé (HxLxP) : 847 x 1114 x 630 mm
- Poids net : 38 kg



- Congélateur coffre blanc
- Installation Pose Libre
- 277 litres net
- **Classe énergie : D** (198 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 13 kg/24h
- Autonomie : 38 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- **Niveau sonore : 38dB(A)** (classe C)
- Lumière intérieure LED
- Thermostat électronique
- Congélation rapide
- **Dégivrage No-Frost**
- **Réversibilité Réf/Congel**
- 2 paniers
- Poignée extérieure/2 pieds ajustables
- Déballé (HxLxP) : 847 x 1114 x 630 mm
- Poids brut : 54 kg / Poids net : 48 kg



CONGÉLATEUR RÉVERSIBLE EN RÉFRIGÉRATEUR

Prenez le contrôle grâce au panneau tactile intuitif et ajustez facilement la température de votre congélateur selon vos besoins, d'une conservation en surgélation profonde à un mode réfrigération plus flexible.

Réglez simplement la température au-dessus de 0 °C pour transformer instantanément votre congélateur en compartiment réfrigéré polyvalent, idéal pour conserver vos aliments frais avec une liberté totale.



CONSERVATION DES ALIMENTS MÊME SANS ÉLECTRICITÉ

SÉCURISE LA NOURRITURE PENDANT UNE PÉRIODE QUI S'ÉTALE DE 160 H À 400 H SUIVANT LE MODÈLE

Les congélateurs coffre Lincoln sont conçus pour retenir une quantité exceptionnelle d'air froid. Ainsi, même en cas de coupure de courant, votre congélateur peut maintenir une température proche de 0 °C pendant environ 16 jours, garantissant la conservation de vos aliments jusqu'à votre retour.



SYSTÈME TOTAL NO FROST

Plus avancée que les systèmes de dégivrage automatique classiques, la technologie innovante Total No Frost de Lincoln assure une circulation homogène de l'air froid dans tout le congélateur. Elle empêche efficacement la formation de givre et élimine ainsi le besoin de dégivrage manuel, pour un entretien simplifié au quotidien. Grâce à une température stable et uniformément répartie, vos aliments restent mieux conservés tout en préservant leurs qualités gustatives et nutritionnelles.

MULTI & FRENCH
Door Door

D
VOLUME 460 L
37 dB
NO FROST
80 cm



- Réfrigérateur 4 portes inox
- Installation Pose Libre
- 460 litres net (Ref : 311 l / Cong : 149 l)
- Classe énergie : D (241 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 5,5 kg/24h
- Autonomie : 10 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 37 dB(A) (classe C)
- Thermostat électronique sur la porte
- Alarmes température et portes
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Système multi air-flow
- Réfrigération & Congélation rapide
- Lumière LED (x3)
- 2 clayettes verre + 2 porte-bouteille métal + 4 balconnets
- 1 fresh box (25 l), 1 bac à légume (avec ctrl humidité)
- 4 tiroirs + 2 plateaux congélateur
- Poignées intégrées,
- 2 pieds ajustables + 3 roulettes
- HxLxP : 1900 x 794 x 650 mm
- Poid net : 93 kg

D
VOLUME 568 L
39 dB
NO FROST
76 cm



- Installation Pose Libre
- Volume 568 L
- Classe énergie : D
- No Frost
- Déballé (HxLxP) : 1925 x 764 x 648 mm

EN COURS ...

D
VOLUME 560 L
37 dB
NO FROST
91 cm



- Réfrigérateur 4 portes inox
- Installation Pose Libre
- 560 litres net (Ref: 359 l / Cong: 201 l)
- Classe énergie : D (xxx kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 14 kg/24h
- Autonomie : 8 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 37 dB(A) (classe C)
- Thermostat électronique sur la porte
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Réfrigération & Congélation rapide
- Fabrique à glaçons automatique
- Appareil connecté au réseau d'eau
- Lumière LED (ref + congel)
- 2 clayettes verre + 2 porte-bouteille + 4 balconnets
- 1 Fresh Box + Filtre anti-odeurs
- 1 bac à légume (avec ctrl humidité)
- 4 tiroirs + 2 plateaux congélateur
- Poignées intégrées,
- Pieds ajustables + Roulettes
- HxLxP : 1830 x 911 x 706 mm
- Poids net : 102 kg



E
VOLUME 579 L
37 dB
NO FROST
91 cm



- Réfrigérateur french door inox
- Installation Pose Libre
- 579 litres net (Ref: 403 l / Cong: 176 l)
- Classe énergie : E (317 kWh/an)
- Pouvoir de congélation : 12 kg/24h
- Autonomie : 10 h
- Classe climatique : SN > T (+10/+43°C)
- Niveau sonore : 38 dB(A) (classe C)
- Thermostat électronique sur la porte
- Dégivrage No-Frost (Ref. + Cong.)
- Réfrigération & Congélation rapide
- Fabrique à glaçons automatique
- Appareil connecté au réseau d'eau
- Lumière LED (ref + congel)
- 3 clayettes verre + 6 balconnets
- 1 fresh box + Filtre anti-odeurs
- 2 bacs à légume (avec ctrl humidité)
- Congélateur sur rails télescopiques
- Poignées extérieur métal
- Pieds ajustables + Roulettes
- HxLxP : 1780 x 911 x 693 mm
- Poids net : 99 kg



QUALITÉ DE FABRICATION ET SUIVI NORMATIF

La vocation de **GLOBAL APPLIUS** est de distribuer des appareils de haute qualité, sûrs et performants. **GLOBAL APPLIUS** a mis en place un processus strict, tout au long de la vie du produit, de sa création à sa livraison finale. Le Service Technique audite et valide les sites de production et s'assure de la mise en place d'un suivi constant des améliorations demandées. Ce processus tient compte de la réglementation et des remontées clients.

Tous les marquages et les documents sont réalisés par **GLOBAL APPLIUS**. Lors de chaque production, des tests et contrôles qualité sont effectués sur les produits afin de s'assurer de leur conformité.

GLOBAL APPLIUS s'engage sur la fiabilité de ses produits.



CONDITIONS DE LIVRAISON

Les appareils distribués par **GLOBAL APPLIUS** sont emballés et contrôlés avec le plus grand soin. **GLOBAL APPLIUS**, avec le soutien de son partenaire logistique ASTRIN, couvre la France métropolitaine et s'adapte à tous les formats de livraison, et ce dans les meilleurs délais.

GLOBAL APPLIUS est soumis aux règles nationales du transport : en cas de litige sur la livraison, les réserves auprès du transporteur doivent être effectuées dans un délai maximum de 48h suivant la livraison, avec copie à **GLOBAL APPLIUS**.



GARANTIE

La durée de la **garantie** est de **3 ans** pièces, main d'œuvre et déplacement, appareils en pose libre ou encastrables.
GLOBAL APPLIUS s'est entouré des meilleurs partenaires afin de délivrer le service attendu par tous sur la France Métropolitaine et la Corse. Avec ces partenaires choisis, EUROSAV (pièces) et SFG (interventions), GLOBAL APPLIUS offre une prestation complète sur l'ensemble des appareils réparables.



PROCÉDURE

En cas de nécessité d'intervention sur les appareils, Lincoln dispose d'un call-center chez son partenaire **SFG**, joignable au :
- 04 42 33 48 92
- Lundi au vendredi : 8h30 à 19h
- Samedi : 8h30 à 13h

Pour un traitement rapide et efficace, la facture d'achat de l'appareil et son n° de série sont nécessaires. La prise en charge sous garantie est confirmée si la demande correspond aux critères habituels.

Les pièces détachées ou accessoires *(pièces esthétiques ou hors garanties)* sont disponibles chez **EUROSAV** joignable au :

02 35 73 45 45

ou sur le site www.eurosav.eu
(accès réservé aux professionnels).

Lincoln
Prestige

PROTÉGEZ
LA VALEUR DE VOS VENTES,

REJOIGNEZ
LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE LINCOLN !



Lincoln
Exigez la qualité !

NOTRE SITE INTERNET

Contact@globalapplius.com



GLOBAL APPLIUS SAS au capital de 900.000€
RCS Paris B977 702 695 - TVA FR78 977702695 - APE4643Z